


# Ambrosol TEVA syrop 30 mg/5ml 120 ml

Cena: 15,02 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	30 mg/5ml
Opakowanie	120 ml
Postać	syrop
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Ambroxolum

## Opis produktu

### Ambrosol TEVA syrop 30 mg/5ml 120 ml

Ambrosol PLIVA syrop zawiera jako substancję czynną ambrosol, który działa wykrztuśnie i mukolitycznie (rozrzedza śluz). Zwiększa ilość śluzu w drogach oddechowych, zmniejsza jego lepkość, przyspiesza transport wydzieliny w drogach oddechowych, co ułatwia odkrztuszenie i łagodzi kaszel.

#### Sposób użycia:

Lek należy zażywać doustnie, po posiłku. Leku nie należy podawać bezpośrednio przed snem. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Początkowo, przez 2 do 3 dni należy stosować 30 mg ambrosolu chlorowodoru (5 ml syropu, czyli 1 łyżka miarowa) 3 razy na dobę; następnie dawkę należy zmniejszyć do 30 mg (5 ml syropu, czyli 1 łyżka miarowa) 2 razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 15 mg ambrosolu chlorowodoru (2,5 ml syropu, czyli ½ łyżki miarowej), 2 do 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 2 lat do 6 lat: 7,5 mg ambrosolu chlorowodoru (1,25 ml syropu, czyli ¼ łyżki miarowej), 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 1 do 2 lat: 7,5 mg ambrosolu chlorowodoru (1,25 ml syropu, czyli ¼ łyżki miarowej), 2 razy na dobę. Nie stosować u dzieci bez porozumienia z lekarzem.

#### Skład:

5 ml syropu (1 łyżka miarowa) zawiera jako substancję czynną 30 mg ambrosolu chlorowodoru oraz substancje pomocnicze: sorbitol płynny 70% (E420), glicerol (E422), kwas cytrynowy jednowodny (E330), glikol propylenowy (E1520), metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), aromat malinowy, wodę oczyszczoną.