

Apap Noc 500mg+25mg 12 tabl.

Cena: 14,91 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,5g+0,025g
Opakowanie	12 tabl. (1 blist.a 12 szt.)
Postać	tabl.powl.
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Paracetamol, Difenhydraminum

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: lek/wyrób medyczny

PRODUCENT: US PHARMACIA SP. Z O.O.

ILOŚĆ: 12 tabletek

APAPNocParacetamol + Difenhydraminihydrochloridum500 mg + 25 mgtabletki powlekane

DZIAŁANIE:

Lek APAP Noc to lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, który łączy działanie paracetamolu z uspokajającym i nasennym działaniem difenhydraminy. Łagodzi ból, ułatwia zasypianie i zapobiega nocnym wybudzeniom spowodowanym odczuwaniem bólu. Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe leczenie bólu, w tym: bólu głowy, bólów kostno-stawowych, bólu mięśni, bólu zębów, bólów menstruacyjnych, nerwobóli, bólów związanych z przeziębieniem i grypą, powodujących trudności w zasypianiu.

WSKAZANIA:

Leczenie bólów utrudniających zasypianie w tym: głowy, kostno-stawowych, mięśni, zębów, menstruacyjnego, nerwobóli, bólów związanych z przeziębieniem i grypą

DAWKOWANIE:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat 1 lub 2 tabletki na 30 minut przed snem.

SKŁAD:

Substancjami czynnymi leku są: Paracetamol 500 mg Difenhydraminy chlorowodorek 25 mg
Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: skrobia żelowana, powidon, krospowidon, kwas stearynowy, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, błękit brylantowy, lak (E 133); otoczka: Opadry Blue

YS-1-10524 (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, błękit brylantowy, lak (E 133), polisorbat 80, carmina (E 132)); otoczka: otoczka bezbarwna (hypromeloza, makrogol 400, makrogol 8000).

OSTRZEŻENIA:

Lek należy przyjmować wyłącznie przed snem
Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia
W trakcie stosowania leku nie należy spożywać alkoholu
Nie należy łączyć z innymi lekami zawierającymi paracetamol
W czasie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych

Przed rozpoczęciem stosowania leku APAP Noc należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą
-stosowanie leku przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz głodzone niesie ryzyko uszkodzenia wątroby;
-ostrożnie stosować u osób z niewydolnością nerek, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, padaczką, myastheniagravis, nadczynnością gruczołu tarczowego, zwężeniem odźwiernika oraz u osób w podeszłym wieku;
-w czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby;
-lek należy przyjmować wyłącznie przed snem.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.