Artelac Rebalance krop.do oczu 10 ml

Cena: 44,63 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 ml
Postać	krop.do oczu
Producent	DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: Baush&Lomb

Valeant Pharma Poland sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

ILOŚĆ: 10 ml.

Artelac Rebalance Krople do oczu - długotrwałe nawilżenie oczu zmniejszające zaburzenia widzenia w nawracającej suchości, zmęczeniu i podrażnieniu oczu.

DZIAŁANIE:

To doskonale skomponowany wieloskładnikowy produkt, który przynosi długotrwała ulgę i zapewnia ochronę suchym oczom w przewlekłym zaburzeniu wydzielania łez.

Artelac Rebalance zawiera kluczowe składniki naturalnie występujące w oku i łzach, wspomaga uzupełnianie niedoboru łez oraz przywraca równowagę filmu łzowego, tak aby spełniał on swoje zadanie i zapewniał żądaną ochronę. Działanie polega na łagodzeniu wywoływanych przez przewlekłe zaburzenia wydzielania łez objawów, takich jak: pieczenie, zmęczenie, zaczerwienienie i/lub zapalenie oraz bolesność oczu i uczucie piasku pod powiekami. Artelac Rebalance to stosowany w przewlekłych zaburzeniach wydzielania łez wieloskładnikowy roztwór, który zawiera unikalny, znikający środek konserwujący. Dostępny w tradycyjnej buteleczce na krople do oczu. Wspomaga uzupełnianie niedoboru naturalnych łez, natychmiast natłuszczając i nawilżając oczy oraz przynosząc im ulgę, jednocześnie dba o zdrowy stan powierzchni oczu, aby zapewniać im długotrwałą ulgę i ochronę.

Artelac Rebalance zawiera kluczowe składniki, które naturalnie występują w oku i łzach, w tym hialuronian sodu - skuteczną substancję nawilżającą, która wiąże wodę, składniki odżywcze i uszlachetniające jony (takie jak potas, magnez, sód i wapń) z powierzchnią oka, zapewniając maksymalne nawilżenie oczu i przynosząc im ulgę.

Artelac Rebalance zawiera także witaminę BI 2, której zawdzięcza różowy kolor, i która szybko rozprowadzana jest podczas mrugania.

Artelac Rebalance opracowano z zastosowaniem dwóch polimerów, aby zwiększyć trwałość przynoszonej przez niego ulgi.

Artelac Rebalance jest hipotoniczny i przynosi oczom ukojenie, przywracając fizjologiczną równowagę osmotyczną filmu łzowego i powierzchni oka

Artelac Rebalance zawiera unikalny składnik konserwujący, który w momencie kontaktu z powierzchnią oka szybko ulega przemianie w wodę i sól, czyli naturalne składniki łez.

Artelac Rebalance jest łatwy w użyciu, dobrze tolerowany i bezpieczny.

WSKAZANIA:

Artelac Rebalance to produkt, który najlepiej sprawdza się w łagodzeniu uporczywych objawów ze strony oczu powodowanych przez przewlekły niedobór łez, który może wywoływać wiele czynników, w tym zapalenie gruczołu łzowego i zaburzenia jego funkcjonowania, niedobory sensoryczne i niedobory funkcjonowania powieki i/lub słaba jakość łez.

DAWKOWANIE:

Leczenie suchego oka wymaga indywidualnego schematu dawkowania podyktowanego ciężkością i nasileniem objawów u pacjenta.

Jedną kroplę Artelac Rebalance należy wprowadzać do oka 3 do 5 razy na dobę.

Sposób użycia

Przed każdym użyciem z góry buteleczki zdjąć nasadkę ochronną. Końcówki zakraplacza nie należy dotykać palcami.

1. Nieznacznie odchylić głowę do tyłu i palcem wolnej ręki lekko odciągnąć w dół dolną powiekę, trzymając buteleczkę pionowo nad okiem z końcówką zakraplacza skierowaną w dół. Następnie delikatnie ścisnąć buteleczkę, aby wprowadzić jedną kroplę.

Unikać zetknięcia się końcówki zakraplacza z okiem lub palcami, aby zapobiegać ewentualnemu zanieczyszczeniu roztworu.

2. Po każdym użyciu z powrotem zamocować na buteleczce nasadkę ochronną.

SKŁAD:

Hialuronian sodu 0,15%, glikol polietylenowy 8000 0,5%, chlorek potasu, chlorek wapnia, chlorek magnezu, chlorek sodu, witaminę BI2, kwas borowy oraz jałową wodę.

Składnik Oxyd używany jest jako łagodny środek konserwujący, który na powierzchni oka ulega szybkiej przemianie w wodę i sól.

OSTRZEŻENIA:

W rzadkich przypadkach może powodować reakcje nadwrażliwości, takie jak miejscowe reakcje alergiczne. W takich przypadkach stosowanie należy przerwać.

Produktu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.

Nie stosować, jeśli buteleczka jest uszkodzona.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.