

Benzacne 100 mg/1 g, żel 30 g



Cena: 32,81 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,1 g/g
Opakowanie	30 g
Postać	żel
Producent	TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Benzoylis peroxidum

Opis produktu

Benzacne

jest lekiem w postaci żelu o działaniu przeciwtrądzikowym, przeznaczonym do stosowania miejscowego na skórę. Lek zawiera substancję czynną benzoilu nadtlenek, który po zastosowaniu na skórę łatwo przenika do warstwy rogowej naskórka i hamuje rozwój bakterii beztlenowych *Propionibacterium acnes*, będących jedną z przyczyn trądziku pospolitego. Działa on także złuszcząco na naskórek oraz zmniejsza liczbę zaskórników.

DZIAŁANIE:

Przeciwtrądzikowe.

WSKAZANIA:

Produkt stosowany w leczeniu różnych postaci trądziku pospolitego.

DAWKOWANIE:

Benzacne żel należy stosować punktowo na skórę, nie należy smarować żelem większych powierzchni skóry, na przykład całej twarzy! Stosować raz lub dwa razy na dobę. Po umyciu i osuszeniu trądzikowej skóry, na chorobowo zmienione miejsca nanieść niewielką ilość produktu leczniczego – wystarczającą do ich pokrycia – i delikatnie wetrzeć. Po użyciu produktu leczniczego należy umyć ręce. Benzacne żel może być stosowany do długotrwałej kuracji.

SKŁAD:

1 g żelu zawiera 100 mg benzoilu nadtlenu.

OSTRZEŻENIA:

Należy chronić oczy, usta i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem. Nie należy stosować leku na podrażnioną skórę i otwarte rany oraz na okolicę gruczołu sutkowego w przypadku karmienia piersią. Jeśli doszło do przypadkowego kontaktu tych miejsc z lekiem, należy je obficie przemyć wodą. W przypadku równoczesnego stosowania leku Benzacne z innymi lekami przeciwtrądzikowymi przeznaczonymi do stosowania na skórę, zalecane jest ich stosowanie o różnych porach dnia np. rano lub wieczorem, co pozwoli na ograniczenie ryzyka podrażnienia skóry.

Ostrożnie stosować na wrażliwą skórę, np. na szyi lub na inne wrażliwe miejsca. Należy unikać ekspozycji na promieniowanie UV (lampy kwarcowe, solaria) i słońce. Lek może powodować odbarwienie włosów i tkanin.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.