

Difortan żel 100mg/g 50g



Cena: 27,30 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Dawka | 0,1 g/g |
| Opakowanie | 1 tub.a 50g |
| Postać | żel |
| Producent | US PHARMACIA SP. Z O.O. |
| Rejestracja | |
| Substancja czynna | Etofenamatum |

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT; US Pharmacia

ILOŚĆ: 50 g

Difortan jest lekiem w postaci żelu, przeznaczonym do wcierania w skórę o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym.

DZIAŁANIE:

Lek Difortan działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzętkowo.

WSKAZANIA:

Stosowany jest w miejscowym leczeniu:

stłuczeń,

łagodnych i umiarkowanych bólów mięśni,

bólu pourazowego,

łagodnego i umiarkowanego bólu bólu reumatycznego,

łagodnego i umiarkowanego bólu stawów,

zapalenia stawów, zapalenia kaletki, zapalenia ścięgien.

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed i po użyciu preparatu należy umyć ręce.

Lek należy rozprowadzić na bolący obszar poprzez delikatne wcieranie.

Jeśli objawy nie miną po 7 dniach lub nastąpi ich pogorszenie, to należy zgłosić się do lekarza.

Stłuczenia, naciągnięcia, zwichnięcia: od 3 do 4 aplikacji na dobę
choroby reumatyczne: od 2 do 3 aplikacji na dobę

SKŁAD:

Substancją czynną jest etofenammat (*Etofenamat*).

1 g żelu zawiera 100 mg etofenammatu.

Substancje pomocnicze: alkohol izopropylowy, glicerol, trolamina, karbomery, woda oczyszczona.

OSTRZEŻENIA:

Difortan jest ważny do 6 miesięcy po pierwszym otwarciu.

Chronić posmarowaną skórę przed światłem słonecznym.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

