# Doppelherz aktiv Mama Premium 60 kaps

Cena: 48,30 PLN

## Opis słownikowy

| | |
|---|---|
| Dawka | - |
| Opakowanie | 60 kaps. |
| Postać | kaps. |
| Producent | QUEISSER PHARMA GMBH & CO. |
| Rejestracja | Suplement diety |
| Substancja czynna | - |

## Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: Queisser Pharma Poland Sp. z o.o

Warszawa 02-672

ul. Domaniewska 39

ILOŚĆ: 60 kapsułek

Doppelherz aktiv Mama PREMIUM - suplement diety przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

ZASTOSOWANIE:

Suplementacja diety w składniki zawarte w preparacie

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli: 1 kapsułka brązowa z solidnym śniadaniem lub obiadem, 1 kapsułka żółta z kolacną.

Zaleca się stosowanie od miesiąca przed planowaną ciążą, do zakończenia karmienia piersią.

Zawartość w porcji dziennej

| Sk?adniki | 2 kapsu?ki (?ó?a i br?zowa) | % RWS* |
|---|---|---|
| Kwasy t?uszczowe DHA | 600 mg | --- |
| Kwasy t?uszczowe EPA | 130 mg | --- |
| Magnez | 100 mg | 27% |
| ?elazo | 26 mg | 186% |
| Jod | 200 µg | 133% |
| Witamina D | 50 µg | 1000% |
| Witamina B6 | 0,7 mg | 50% |
| Kwas foliowy (witamina B9) | 400 µg | 200% |
| Witamina B12 | 1,25 µg | 50% |

## *% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

## Produkt bezglutenowy.

SKŁAD:

kapsułka brązowa: olej rybi (co najmniej 46% DHA+10% EPA), żelatyna, olej sojowy rafinowany, fumaran żelaza (Fe II), subst. utrzymująca wilgoć: glicerol, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, subst. utrzymująca wilgoć: sorbitol, emulgator: lecytyna sojowa, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), kwas foliowy (wit.B9), jodek potasu (I), cholekalcyferol (wit. D), cyjanokobalamina (wit. B12).

kapsułka żółta: olej rybi (co najmniej 46% DHA+10% EPA), żelatyna, tlenek magnezu (Mg), subst. utrzymująca wilgoć: glicerol, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych oraz lecytyna sojowa, subst. utrzymująca wilgoć: sorbitol, barwniki: ryboflawina i dwutlenek tytanu, cholekalcyferol (wit. D).

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.