

# Femaltiker plus smak czekoladowy 12 sasz.

Cena: 44,80 PLN

## Opis słownikowy

Opakowanie	12 sasz.
Producent	NUTROPHARMA SP. Z O.O.
Rejestracja	

## Opis produktu

### Femaltiker Plus o smaku czekoladowy 12 saszetek

Femaltiker Plus o smaku karmelowym to produkt do specjalnego odżywiania dla kobiet w okresie laktacji, zwłaszcza na początkowym jej etapie oraz w problemach związanych z jej utrzymaniem.

#### DZIAŁANIE:

Produkt Femaltiker Plus dostarcza specjalnych składników odżywczych, które są niezbędne do właściwego odżywienia organizmu kobiety karmiącej, co wpływa na prawidłową inicjację i utrzymanie laktacji.

Słód jęczmienny zawarty w Femaltiker Plus jest krótko słodowany po to, aby zawierał jak najwięcej składników odżywczych. Podczas procesu słodowania zwiększa się biodostępność zawartych w słodzie jęczmiennym białek i węglowodanów ułatwiając jednocześnie oddziaływanie beta-glukanu na organizm kobiety.

Formuła zawarta w Femaltiker Plus została dodatkowo wzbogacona o cholinę oraz takie składniki odżywcze jak: foliany (kwas foliowy i L-metylofolian wapnia - FolActiv®), witaminy: B6 i B12, które odżywiają organizm kobiety. Składniki te w większości przechodzą do mleka kobiecego wpływając na jego jakość i wartość odżywczą.

#### SKŁAD:

Formuła femaltiker® (słód jęczmienny, beta-glukan z jęczmienia, suchy wyciąg z melisy *Melissa officinalis*), aromat naturalny – karmel, dwuwinian choliny, chlorowoderek pirydoksyny, L-metylofolian wapnia, kwas pteroilomonoglutaminowy, cyjanokobalamina.

#### 1 saszetka zawiera:

Wartość energetyczna (kJ/kcal) 126/30

- tłuszcz (g) 0,0
- w tym:
- kwasy tłuszczowe nasycone (g) 0,0
- węglowodany (g) 7
- w tym:
- cukry (g) 4,3
- błonnik (g) 0,1
- białko (g) 0,2
- sól (g) 0,0
- Witamina B6 2,5 mg
- Foliiany - kwas foliowy 100 µg oraz L-metylofolian wapnia 100 µg (FolActiv®) 200 µg
- Witamina B12 2,8 µg
- Cholina 100 mg
- Słód jęczmienny 4,8 g
- Beta-glukan z jęczmienia min. 300 mg
- Suchy wyciąg z melisy *Melissa officinalis* 80 mg

#### SPOSÓB UŻYCIA:

Spożywać zgodnie z zalecanym przez lekarza/specjalistę laktacyjnego schematem lub jeżeli lekarz/specjalista laktacyjny nie zaleci inaczej 1-2 porcje dziennie w trakcie posiłku. Ze względu na mechanizm działania zaleca się spożyć Femaltiker Plus na 30 minut do 1 godziny przed planowanym karmieniem/odciąganiem pokarmu.