

Gynoxin krem dopochw. 0,02 g/g 30 g (tuba)

Cena: 38,62 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,02 g/g
Opakowanie	30 g (tuba)
Postać	Krem dopochwowy
Producent	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A
Rejestracja	
Substancja czynna	Fenticonazoli nitras

Opis produktu

Gynoxin krem dopochwowy 0,02 g/g, 30 g

DZIAŁANIE:

Lek na mieszane i grzybicze infekcje intymne Gynoxin® przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 16-ego roku życia. Pacjentki w wieku powyżej 60-ego roku życia powinny przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.

WSKAZANIA:

Lek na infekcje intymne Gynoxin® można zastosować, jeśli kobieta skarży się na:
silny, dokuczliwy świąd okolic intymnych;
ból podczas stosunku i przy oddawaniu moczu;
upławy grudkowate, serowate, bezzapachowe.

DAWKOWANIE:

Krem należy stosować za pomocą aplikatora (po umyciu nadaje się do wielokrotnego użytku).
Wprowadzić zawartość aplikatora (ok. 5 g) głęboko do pochwy.

Stosować:

2 razy na dobę – wieczorem przed snem i rano – przez 3 kolejne dni lub raz na dobę - wieczorem przed snem – przez 6 kolejnych dni.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W odpowiednich przypadkach, możliwe jest zastosowanie kremu u partnera seksualnego.
Leczenie partnerów kobiet cierpiących na nawracające infekcje drożdżakowe, likwiduje jedną z przyczyn nawrotów zakażenia.²

Lek na mieszane i grzybicze infekcje intymne Gynoxin® przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 16-ego roku życia. Pacjentki w wieku powyżej 60-ego roku życia powinny przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.

SKŁAD:

Co zawiera lek na infekcje intymne Gynoxin® krem dopochwowy 20 mg/g:
Substancją czynną leku Gynoxin® jest fentikonazol. 100 g kremu dopochwowego zawiera 2 g azotanu fentikonazolu (Fenticonazoli nitras). Substancje pomocnicze to: estry makroglu z kwasami tłuszczowymi (C12-C18), olej migdałowy pierwszego tłoczenia, glikol propylenowy, alkohol cetylowy, glicerolu monostearnian, lanolina uwodorniona, sodu edetynian i woda oczyszczona.

Postać farmaceutyczna: krem dopochwowy

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.