

Ibuprom Hipertonic Spray 50 ml



Cena: 30,18 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	50 ml (puszka)
Postać	-
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Ibuprom Hipertonic Spray

polecany jest do regularnego stosowania przez osoby cierpiące na zapalenie błonicy nosa i zatok. Skuteczny również po zabiegach operacyjnych nosa.

DZIAŁANIE:

Hipertonic Spray to roztwór chlorku sodu o stężeniu hipertonicznym 3% wspomagający leczenie zarówno zwykłego kataru, jak i zapalenia zatok. Produkt nadaje się do regularnego stosowania przy zapaleniu błonicy nosa i zapaleniu zatok. Spray zawiera hipertoniczny roztwór chlorku sodu, który przynosi ulgę poprzez: głębokie oczyszczanie i udrażnianie nosa, normalizację środowiska błonicy nosa, wspomaganie usunięcia wydzieliny nosowej, wymywanie kurzu, pyłków i innych alergenów, nawilżenie błonicy.

WSKAZANIA:

Przy zapaleniu błonicy nosa i zapaleniu zatok. Polecany jest do regularnego stosowania przez osoby cierpiące na zapalenie błonicy nosa i zatok. Skuteczny również po zabiegach operacyjnych nosa. Może być stosowany u dzieci powyżej 3. roku życia oraz przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Aby głęboko oczyścić i udrożnić: przechyl głowę, włóż końcówkę do nozdrza, naciśnij ją i trzymaj naciśniętą do momentu, kiedy płyn zacznie wypływać z nosa. Aby nawilżyć: naciśnij przez 1-2 sekundy, po krótkim czasie wydmuchaj nos. Anatomiczna końcówka umożliwia użycie sprayu pod każdym kątem.

SKŁAD:

3% roztwór chlorku sodu, bufor fosforanowy, woda oczyszczona.

OSTRZEŻENIA:

Preparatu nie należy stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na spodzie opakowania.

Produkt należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C.

Nie przekłuwać, ani nie spalać, także po użyciu.

Użycie przez więcej niż jedną osobę nie jest zalecane ze względów higienicznych.

Po każdym użyciu należy wyczyścić końcówkę w wodzie z mydłem i przepłukać gorącą wodą.

Nie stosować do iniekcji.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.