

Ibuprom RR 400 mg 24 tabletki

Cena: 21,58 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,4 g
Opakowanie	24 tabl. (2 blist.po 12 szt.)
Postać	tabl.powl.
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Ibuprofenum

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: USP

ILOŚĆ: 24 tabletki

OPIS:

Ibuprom RR to lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy.

DZIAŁANIE:

Ibuprom RR to innowacyjna tabletki na ból, która w natychmiastowy sposób się rozpada uwalniając maksymalną dawkę krystalicznej substancji czynnej - ibuprofenu - w żołądku. A to za sprawą ultra cienkiej powłoczki i nowoczesnego rdzenia tabletki. Ibuprom RR zawiera maksymalną dawkę substancji czynnej dostępną bez recepty. Ibuprofen to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ), pochodna kwasu propionowego. Charakteryzuje się działaniem przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Jego działanie polega głównie na hamowaniu cyklooksigenaz. Tabletki są mniejsze, dzięki czemu łatwiej się je połyka. Lek wolny od cukru i laktozy.

WSKAZANIA:

Wskazany do stosowania w przypadku występowania bólu o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego. Nadaje się do stosowania przy ostrych bólach pooperacyjnych, ostrych bólach mięśniowych i kostnych oraz ostrych bólach menstruacyjnych. Pomaga w przypadku migreny, bólów głowy, stawów, okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bólów zębów i nerwobólów. Polecany w przypadku gorączki. Przeznaczony jedynie dla osób powyżej 12. roku życia.

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: w doraźnym leczeniu: 1 tabletkę doustnie co 4 - 6 godzin.

Nie należy stosować dawki większej niż 3 tabletki na dobę.

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

SKŁAD:

1 tabletkę zawiera: substancję czynną ibuprofen 400mg. Substancje pomocnicze to: Skład rdzenia tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, utwardzony olej roślinny, krospowidon, talk, krzemionka koloidalna bezwodna; Skład otoczki tabletki: alkohol poliwinylowy (E 1203), makrogol 3350 (E1521), tytanu dwutlenek (E 171), talk (E 553b), mieszanina glinu potasu krzemianu (E 555) i tytanu dwutlenku (E 171), wosk Carnauba. Skład tuszu do nadruku: szelak glazura ok.45% (20% estryfikowana) w etanolu, tytanu dwutlenek (E 172), glikol propylenowy (E 1520). alkohol izopropylowy, amonowy wodorotlenek 28% (E 527), symetykon.

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), u pacjentów u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub przebytą, perforacją lub krwawieniem, również z tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ, u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca, u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych), w III trymestrze ciąży, w przypadku skazy krwotocznej.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.