Imunoglukan P4H syrop 120ml d/dzieci i dor

Cena: 46,13 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	120 ml
Postać	syrop
Producent	PHARMAPOINT SP.Z O.O.
Rejestracja	Suplement diety
Substancja czynna	-

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: PHARMAPOINT

ILOŚĆ: 120 ml

OPIS:

Imunoglukan P4H to suplement diety z imunoglukanem oraz witaminą C dla dzieci i dorosłych.

ZASTOSOWANIE:

Imunoglukan dostarcza witaminę C, która pomaga utrzymać naturalną odporność organizmu. Wpływa na syntezę kolagenu, przyczyniając się do prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości i chrząstek. Chroni komórki przed stresem oksydacyjnym, przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Zaleca się przyjmowanie 1 łyżeczki od herbaty (5 ml) na dzień, najlepiej rano przed śniadaniem lub wieczorem przed snem przez okres

co najmniej 2-3 miesięcy. Porcję można zwiększyć dwukrotnie w okresie jesienno-zimowym, przy zmiennych warunkach atmosferycznych. Zwiększoną porcję zaleca się stosować przynajmniej przez okres 3 dni.

SKŁAD:

Woda, fruktoza, Imunoglukan (beta-(1,3/1,6)-D-glukan z boczniaka ostrygowatego), witamina C (kwas L-askorbinowy), regulator kwasowości - kwas cytrynowy, substancja konserwująca - kwas benzoesowy.

OSTRZEŻENIA:

Nie wolno stosować u osób z przeszczepionymi narządami wewnętrznymi.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.

Ważne jest stosowanie zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia.

Butelkę przed każdym użyciem należy dokładnie wstrząsnąć.

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Po otwarciu opakowania i po każdym użyciu dobrze zamkniętą butelkę należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza.

Zużyć w ciągu dwóch miesięcy od otwarcia.

Zawiera substancje słodzące.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.