

Koszyczek Rumianku zioładozaparzania 50g



Cena: 8,15 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	50 g
Postać	zioła do zaparzenia
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Chamomillae Anthodium

Opis produktu

Koszyczek Rumianku 50 g

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany: doustnie w objawowym leczeniu łagodnych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, takich jak wzdęcia i skurcze o niewielkim nasileniu; na śluzówkę jamy ustnej w leczeniu niewielkich owrzodzeń i stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła; na skórę w leczeniu wspomagającym podrażnień skóry i błon śluzowych w okolicy odbytu oraz narządów płciowych, po wykluczeniu przez lekarza ciężkich dolegliwości oraz w leczeniu łagodnych stanów zapalnych skóry (oparzenia słoneczne) oraz ran powierzchniowych i niewielkich czyraków.

ZAŁECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Doustnie: 2 łyżki (ok. 3 g) koszyczka rumianku zalać 3/4 szklanki wrzącej wody, naparzać pod przykryciem przez ok. 10 minut i przecedzić. Dorośli: pić 3 – 4 razy dziennie po 3/4 szklanki naparu.

Dzieci: pić 3 – 4 razy dziennie następujące ilości naparu: niemowlęta od 1 do 12 miesiąca życia: po 50 ml, małe dzieci od 1 do 5 lat: po 75 ml,

- dzieci od 6 do 12 lat: po 75 ml. Zewnętrznie do okładów lub płukania: stosować napar przygotowany jak do podania doustnego. Do

nasiadówek: stosować napar przygotowany z 3 łyżek (ok. 4,5 g) koszyczka rumianku na 1 litr wody.

SKŁAD:

1 g produktu zawiera 1 g *Matricaria recutita* L., flos (kwiat rumianku). Zioła do zaparzenia.

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae dawniej Compositae). Stosowanie jako dodatek do kąpeli Stosowanie do kąpeli jest przeciwwskazane w przypadku otwartych ran, dużych uszkodzeń skóry, ostrych chorób skóry, wysokiej gorączki, ciężkich zakażeń, poważnych zaburzeń krążenia i niewydolności serca. Stosowanie do częściowych kąpeli lub nasiadówek jest przeciwwskazane w przypadku otwartych ran, dużych uszkodzeń skóry, ostrych chorób skóry, wysokiej gorączki i ciężkich zakażeń.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.