

Mastodynon 60 tabl



Cena: 54,13 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)
Postać	tabl.
Producent	BIONORICA SE
Rejestracja	Lek homeopatyczny
Substancja czynna	-

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: lek
PRODUCENT: BIONORICA
ILOŚĆ: 60 tabletek

Mastodynon®)

DZIAŁANIE:

Mastodynon® to niehormonalny lek pochodzenia naturalnego o unikalnym składzie. Jest to jedyny na rynku sześćskładnikowy lek, skuteczny w walce z bólemi obrzękiem piersi (mastodynia) oraz rozdrażnieniem, nerwowością i zmiennością nastroju towarzyszącą zespołowi napięcia przedmiesiączkowego (PMS).

WSKAZANIA:

Mastodynon® wykazuje dużą skuteczność w łagodzeniu bolesności piersi, jednego z najczęstszych objawów pojawiających się kilka dni przed miesiączką, który znacznie pogarsza komfort życia olbrzymiej grupy kobiet.

Leczenia bólu piersi możliwe jest także za pomocą leków syntetycznych (bromkryptyna, danazol, tamoksyfen), ale obarczone jest znacznie większą liczbą działań niepożądanych. Terapia preparatami syntetycznymi często powoduje nudności oraz wymioty, dlatego pacjentki rezygnują z tak uciążliwej formy leczenia. Mastodynon® jest znacznie lepiej tolerowany przez organizm kobiety. Ginekolodzy sięgają po Mastodynon® jako naturalną alternatywę do syntetycznych leków stosowanych w przypadku bolesności piersi. Jego bardzo wysoki profil bezpieczeństwa, a także skuteczność potwierdzają liczne badania kliniczne oraz wieloletnie pozytywne doświadczenia lekarzy.

DAWKOWANIE:

Zalecana dawka to:
Pacjenci Dawka jednorazowa Dawka dzienna
Dorośle kobiety 1 tabletkę 2 razy dziennie po 1 tabletkę

Doustnie, 1 tabletkę, dwa razy dziennie rano i wieczorem (można popić – np. szklanką wody).

Lek Mastodynon należy przyjmować przez co najmniej 2-3 miesiące - także w trakcie menstruacji.

Jeśli po 6 tygodniach przyjmowania produktu leczniczego dolegliwości będą się utrzymywać, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli objawy powrócą po zakończeniu terapii należy skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli w trakcie terapii lekiem Mastodynon jego działanie wydaje się za mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem.

SKŁAD:

Substancje czynne:

Vitex agnus- castus TM 162,0 mg

Caulophyllum thalictroides D4 81,0 mg

Cyclamen purpurascens D4 81,0 mg

Strychnos ignatii D6 81,0 mg

Iris versicolor D2 162,0 mg

Lilium lancifolium D3 81,0 mg

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian.

OSTRZEŻENIA:

Jak każdy lek, lek Mastodynon może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstotliwość występowania następujących działań niepożądanych nie może być sklasyfikowana na podstawie dostępnych danych:

ciężkie reakcje alergiczne z obrzękiem twarzy, dusznością i zaburzeniami połykania

(alergiczne) reakcje skórne (wysypka i pokrzywka), trądzik

bóle głowy, zawroty głowy

zaburzenia żołądkowo-jelitowe (takie jak nudności, bóle brzucha)

zaburzenia miesiączkowania

W przypadku pojawienia się pierwszych objawów nadwrażliwości lub reakcji alergicznych należy natychmiast przerwać stosowanie tabletek Mastodynon.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym również te niewymienione powyżej, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.