Osłonka Junior 10 saszetek

Cena: 9,33 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 sasz.a 1g
Postać	saszet.
Producent	APOTEX NEDERLAND B.V.
Rejestracja	
Substancja czynna	-

Opis produktu

OSŁONKA junior

jest naturalnym synbiotykiem przeznaczonym dla dzieci powyżej 3 roku życia.

ZASTOSOWANIE:

Preparat przeznaczony dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat.

Osłonka Junior przeznaczona jest do postępowania dietetycznego w celu:

uzupełnienia mikroflory przewodu pokarmowego podczas i po antybiotykoterapii

skrócenia czasu trwania i łagodzenia przebiegu biegunek o różnej etiologii (np. biegunka infekcyjna, poantybiotykowa)

wspomagania odporności organizmu

przywrócenia równowagi mikroflory jelitowej.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Stosować pod nadzorem lekarza.

1 saszetka raz na dobę.

Zawartość saszetki najlepiej spożyć po uprzednim wymieszaniu z niewielką ilością letniej wody, mleka lub jogurtu.

Zaleca się przyjmować Osłonkę Junior jeszcze przez kilka dni po antybiotykoterapii.

Sk?adniki od?ywcze	Zawarto?? w 1 saszetce
Liofilizat bakterii probiotycznych	5,0 mld bakterii (5,0 x 10^9 CFU)
Lactobacillus plantantarum	1,67 mld
Lactobacillus rhamnosus	1,67 mld
Bifidobacterium lactis	1,67 mld
Sk?adnik prebiotyczny:	
Fruktooligosacharydy (FOS)	41 mg
Witamina C	12 mg **

* colony forming unit - jednostka tworz?ca koloni? bakterii

** 15% zalecanego dziennego spo?ycia; zawarto?? witaminy C w 100 g preparatu wynosi 1,2 g

Sk?adniki pomocnicze: substancje wype?niaj?ce - dekstroza. maltodekstryna. substancja przeciwzbrylaj?ca - krzemu dwutlenek.

SKŁAD:

Zawiera 3 żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum i Bifidobacterium lactis, fruktooligosacharydy (FOS) oraz witaminę C.

Składniki pomocnicze: substancje wypełniające - dekstroza. maltodekstryna. substancja przeciwzbrylająca - krzemu dwutlenek.

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie:
Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.