

## Pharmaton Geriavit 100 tabl.



Cena: 99,42 PLN

### Opis słownikowy

Opakowanie	100 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.
Rejestracja	Suplement diety

### Opis produktu

Suplement diety Pharmaton Geriavit to starannie dobrana kompozycja witamin, mikroelementów i wysokiej jakości wyciągu z żeń-szenia G115.

#### ZASTOSOWANIE:

Pharmaton Geriavit to starannie dobrana kompozycja witamin, składników mineralnych i wyjątkowej jakości wyciągu G115\* z żeń-szenia, przeznaczona dla osób, które na długie lata chcą zachować zdrowie i doskonałą formę.

Pomaga zwiększyć witalność, utrzymać sprawność intelektualną i fizyczną w przypadku osłabienia, wyczerpania, zmęczenia i utraty koncentracji, oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego krążenia krwi co jest związane z rozwojem i reaktywnością mózgu, wspiera układ odpornościowy żeń-szeń.

Wspiera prawidłowy metabolizm energetyczny - witamina B1, B2, B3, B6, B12, C, biotyna, żelazo, mangan, miedź i wapń.

Wspomaga utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego • witamina B1, B2, B3, B6, B12, C biotyna, żelazo, mangan, miedź i wapń.

Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia - witamina B2, B3, B6, B12, C, kwas foliowy i żelazo.

Wspiera utrzymanie prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego - witamina A, B6, B12, C, D, kwas foliowy, żelazo, miedź, selen i cynk.

#### ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli: Zalecana porcja dobową to 1 kapsułka przyjmowana z posiłkiem, najlepiej podczas śniadania.

Dzieci: Nie jest zalecane stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 roku życia.

Zawartość w porcji dziennej:

Składniki odżywcze	Zawartość w 1 kapsułce	% ZDS*
Wyciąg G115 z korzenia żeńszienicy standaryzowany na 4 % zawartość ginsenosydów (Panax ginseng C.A.Meyer)	40,00 mg	**
Witamina C	60,0 mg	75 %
Niacyna (mg ekwiwalentu niacyny)	16,0 mg	100 %
Witamina E (mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu)	12,0 mg	100 %
Witamina B6	1,4 mg	100 %
Witamina B2	1,4 mg	100 %
Witamina B1	1,1 mg	100 %
Witamina A (mcg ekwiwalentu retinolu)	800,0 mcg	100 %
Biotyna	50,0 mcg	100 %
Kwas foliowy	200,0 mcg	100 %
Witamina D	5,0 mcg	100 %
Witamina B12	2,5 mcg	100 %
Żelazo	10,5 mg	75 %
Mangan	2,0 mg	100 %
Miedź	1000,0 mcg	100 %
Selen	55,0 mcg	100 %
Cynk	1,5 mg	15 %
Wapń	120,0 mg	15 %
Lecytyna	100,0 mg	**

\* Zalecane Dienne Spożycie

\*\* Nie ustalono

SKŁAD:

sole wapniowe kwasu ortofosforowego, olej roślinny (rzepakowy) rafinowany całkowicie utwardzony, żelatyna, tłuszcz roślinny

(kakaowy) całkowicie utwardzony, substancja utrzymująca wilgoć glicerol, lecytyna sojowa, kwas l-askorbinowy (wit.C), wyciąg G115\* z zeń-szenia, siarczan żelaza (II), laktoza jednowodna, octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E), amid kwasu nikotynowego (niacyna- wit. B3), siarczan manganu, siarczan cynku, siarczan miedzi (II), palmitynian retinyli (wit. A), aromat etylowanilina, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), ryboflawina (wit. B2), monoazotan tiaminy (wit. B1), olej roślinny (arachidowy) rafinowany, barwnik E172, dwutlenek krzemu, trójglicerydy średniołańcuchowe, kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), cholekalcyferol (wit. D), selenian (IV) sodu, D-biotyna, przeciwutleniacz butylohydroksyanizol (BHA), przeciwutleniacz butylohydroksytoluen (BHT), cyjanokobalamina (wit. B12), przeciwutleniacz-alfa-tokoferol

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.