Potazek MAX 50 kapsułek

Cena: 18,58 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	50 kaps.
Postać	kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
Producent	ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

PotazeKMax,

50 kapsułek o przedłużony m uwalnianiu zawierających potas. Suplement diety PotazeK MAX przeznaczony jest do stosowania jako preparat ułatwiający pokrycie zapotrzebowania organizmu na potas. PotazeK MAX suplement diety polecany jest w szczególności osobom dbającym o prawidłowe ciśnienie krwi.

ZASTOSOWANIE:

Do postępowania dietetycznego w stanach zaburzeń gospodarki potasu oraz jego niedoboru. Ponadto w stanach:

niedoboru potasu wynikającego z zaburzenia gospodarki potasowej

niedoborów potasu w okresie ciąży, obfitych krwawień menstruacyjnych oraz intensywnego wysiłku fizycznego

zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej organizmu

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 kapsułka 2 razy dziennie. Preparat należy przyjmować doustnie godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po nim, popijając wodą. W przypadku osób mających problem z połykaniem: kapsułkę należy otworzyć i wysypać jej zawartość do spożywanego pokarmu

Dawka dzienna (2 kapsułki) zawierają:

Potas (chlorek potasu) - 944 mg

SKŁAD:

chlorek potasu, żelatyna, substancja wiążąca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja glazurująca: etyloceluloza, barwnik: dwutlenek tytanu.

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.