

Skinoren żel 150 mg/g 50g INPH

Cena: 55,10 PLN



Opis słownikowy

Dawka	150 mg/g
Opakowanie	50 g
Postać	żel
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Rejestracja	
Substancja czynna	Acidum azelaicum

Opis produktu

Skinoren żel 150 mg/g, 50 g (tuba)IM

Skinoren to lek przeciwtrądzikowy w postaci żelu, którego substancją czynną jest kwas azelainowy. Działa on przeciwbakteryjnie, hamując rozwój bakterii *Propionibacterium acnes* - jednego z czynników odpowiedzialnych za trądzik. Ponadto kwas azelainowy reguluje rogowacenie naskórka, zmniejsza ilość kwasów tłuszczowych na powierzchni skóry i redukuje liczbę zaskórników.

Wskazania

Leczenie trądziku grudkowo-krostkowego skóry twarzy o słabym lub średnim nasileniu.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Skinoren, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwas azelainowy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Skinoren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przed rozpoczęciem stosowania leku Skinoren należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Należy unikać kontaktu leku z oczami, ustami i błonami śluzowymi.
- W przypadku stosowania leku Skinoren na skórę twarzy należy uważać, aby lek nie dostał się do oczu.
- W przypadku kontaktu leku z oczami, ustami lub błonami śluzowymi należy je natychmiast przepłukać dużą ilością wody.
- W przypadku utrzymującego się podrażnienia oczu pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.
- Po każdym użyciu leku Skinoren należy umyć ręce.
- Po wprowadzeniu leku na rynek rzadko zgłaszano zaostrzenie astmy u pacjentów leczonych kwasem azelainowym.

Sposób użycia

- Lek Skinoren należy stosować wyłącznie na skórę.
- Przed zastosowaniem leku Skinoren należy dokładnie umyć skórę zwykłą wodą i osuszyć.
- Można również użyć łagodnego preparatu przeznaczonego do oczyszczania skóry.
- O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle cienką warstwę leku nanosi się na chorobowo zmienione miejsca na skórze dwa razy na dobę - rano i wieczorem. Lek należy delikatnie wetrzeć.
- Pasek wyciśniętego z tubki żelu o długości około 2,5 cm (około 0,5 g) całkowicie wystarcza na pokrycie skóry twarzy.
- Po nałożeniu leku należy umyć ręce.
- W miejscu nałożenia leku nie należy stosować opatrunków okluzyjnych (uszczelniających).
- Czas leczenia lekiem Skinoren jest różny u poszczególnych pacjentów i zależy od nasilenia zmienionych chorobowo miejsc na skórze.
- Bardzo istotne jest regularne stosowanie żelu Skinoren przez cały okres leczenia.
- Wyraźną poprawę uzyskuje się po około 4 tygodniach systematycznego stosowania leku.
- Aby uzyskać optymalny wynik leczenia, lek należy stosować regularnie przez kilka miesięcy.
- W przypadku znacznego podrażnienia skóry należy zmniejszyć ilość stosowanego leku lub stosować go raz na dobę, do czasu ustąpienia objawów podrażnienia. Jeżeli to konieczne, należy przerwać leczenie na kilka dni.

Składniki

Substancją czynną leku jest kwas azelainowy. 1 g żelu zawiera 150 mg kwasu azelainowego.

Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, polisorbata 80, lecytyna sojowa, karbomer 980, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, sodu wodorotlenek, disodu edetynian, kwas benzoowy, woda oczyszczona

Przechowywanie

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Jeżeli nie podano inaczej, środki farmaceutyczne należy przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej, tj. od 15 do 25 st.C.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania, przechowywania czy składu produktu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.