

Soledum Forte 200mg 20 kaps.



Cena: 30,56 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--|
| Dawka | 0,2 g |
| Opakowanie | 20 kaps. |
| Postać | kaps.dojel.miękkie |
| Producent | M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE SP. Z O.O. |
| Rejestracja | |
| Substancja czynna | Cineolum |

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Lek
PRODUCENT: KLOSTERFRAU
ILOŚĆ: 20 kapsułek

Soledum forte, kapsułki 200 mg (20 szt.)

DZIAŁANIE:

Soledum Forte 200 mg stosowany jest jako środek wykrztuśny w leczeniu produktywnego kaszlu (zwanego inaczej mokrym kaszlem) oraz w leczeniu wspomagającym ostrego, nieropnego zapalenia zatok.

Substancją czynną leku jest cyneol.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

WSKAZANIA:

Leczenie przeziębienia, zapalenia zatok czy oskrzeli, a także przy dolegliwościach grypopodobnych

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Przyjmować 3 razy dziennie po 1 kapsułce, na pół godziny przed głównymi posiłkami.

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest cyneol (Cineolum).

Jedna kapsułka dojelitowa, miękka zawiera 200 mg cyneolu.

Pozostałe składniki Pozostałe składniki to: triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, żelatyna, sorbitol ciekły, niekrystalizujący, glicerol 85%, woda oczyszczona, zawiesina Surelease - Nutramer (etyloceluloza, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, kwas oleinowy, amonowy wodorotlenek stężony, woda oczyszczona), NS Enteric - Nutramer (sodu alginian, kwas stearynowy), wosk Candelilla.

OSTRZEŻENIA:

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Soledum forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli u pacjenta występuje choroba związana ze znaczną nadwrażliwością dróg oddechowych.

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż tydzień, jeśli wystąpi duszność, gorączka lub ropne albo krwawe odksztuszanie, należy zasięgnąć porady lekarza.

Działania niepożądane

Niezbyt często (od 1 do 10 na 1000 pacjentów)

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, biegunka)

Rzadko (od 1 do 10 na 10000 pacjentów)

Reakcje nadwrażliwości (obrzęk twarzy, świąd, zaburzenia oddychania, kaszel) i trudności w połykaniu.

Należy bezzwłocznie przerwać stosowanie leku Soledum forte jeśli wystąpią oznaki reakcji nadwrażliwości.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.