

Undofen Amorolfina lak.dopazn.0,05g/ml 2,5



Cena: 87,18 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,05 g/ml
Opakowanie	2,5 ml (but.)
Postać	lak.do pazn.lecz.
Producent	OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
Rejestracja	
Substancja czynna	Amorolfinum

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Kosmetyk

PRODUCENT : Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

ILOŚĆ: butelka z lakierem do paznokci, 30 wacików, 30 pilniczków, 10 szpatulek

UNDOFEN® AMOROLFINA

DZIAŁANIE:

Undofen Amorolfina jest lekiem przeciwgrzybiczym w postaci leczniczego lakieru do paznokci, do stosowania miejscowego. Substancja czynna- amorolfina, działa na różnego rodzaju grzyby wywołujące grzybicę paznokci.

WSKAZANIA:

Wskazaniem do stosowania leku są grzybice paznokci wywołane przez dermatofity, drożdżaki i pleśnie oraz ograniczone do dwóch paznokci oraz do górnych i bocznych części paznokci.

DAWKOWANIE:

Lek należy nakładać na powierzchnię zmienionych chorobowo paznokci u rąk i stóp jeden raz w tygodniu.

Ważne jest, aby stosować lakier do momentu zaniku zakażenia oraz odrośnięcia zdrowego paznokcia.

Przed pierwszym nałożeniem leku Undofen Amorolfina należy w dokładny sposób opłócić zakażony paznokieć za pomocą pilniczka do paznokci.

Następnie powierzchnię paznokcia oczyścić i odtłuścić za pomocą dołączonego wacika nasączonego alkoholem.

Lakier nanieść szpatułką na całą powierzchnię paznokcia lub paznokci.

Przed nałożeniem lakieru należy zanurzyć szpatułkę w buteleczce z lakierem i wyjąć ją bez wycierania lakieru o jej brzeg.

Po nałożeniu lakieru buteleczkę należy jak najszybciej zamknąć, a lakier pozostawić do wyschnięcia na 3-5 minut.

Szpatułkę po użyciu należy wyczyścić za pomocą tego samego wacika, którym uprzednio została oczyszczona płytką paznokcia.

SKŁAD:

1ml lakieru zawiera: składnik główny: 50mg amorolfiny (co odpowiada 55,74 mg amorolfiny chlorowodorku), pozostałe składniki: amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A), triacetyna, butylu octan, etylu octan, etanol bezwodny.

OSTRZEŻENIA:

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą gdy: pacjent choruje na cukrzycę, jest leczony z powodu osłabienia układu immunologicznego, występuje u niego słabe krążenie krwi w rękach i stopach, paznokcie są ciężko uszkodzone lub zakażone. Lek jest przeznaczony do nakładania wyłącznie na płytkę paznokcia, należy unikać kontaktu z oczami, uszami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu z oczami lub uszami należy jak najszybciej przemyć je wodą i skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem. Lek jest łatwopalny. Jeżeli pacjent ma kontakt z rozpuszczalnikami, należy używać nieprzepuszczalnych rękawic ochronnych. Takie postępowanie ochroni nałożony lakier leczniczy przed jego rozpuszczeniem. Lakieru Undofen nie należy stosować u dzieci i młodzieży. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich zażywanych lekach obecnie, lub ostatnio oraz o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi dziecko, planuje być w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Undofen Amorolfina. Leku nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.