


Vitaminum A+E Medana 2500j.m.+200mg 20 kapsułek

Cena: 5,95 PLN



Opis słownikowy

Dawka	2500j.m.+0,2g
Opakowanie	20 kaps. (blist.)
Postać	kaps.elast.
Producent	MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
Rejestracja	
Substancja czynna	Retinoli palmitas, Tocopheroli acetas

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: MEDANA PHARMA

Pełplińska 19, Starogard Gdański

ILOŚĆ: 20 kapsułek

Leczenie niedoborów witaminy A i witaminy E.

DZIAŁANIE:

Witamina A jest niezbędna w procesach wzrostu, w tym wzrostu i rozwoju kości, rozmnażaniu, rozwoju płodu, różnicowaniu i utrzymaniu integralności tkanki nabłonkowej, procesach immunologicznych oraz prawidłowej czynności narządu wzroku. Witamina A odgrywa ważną rolę w procesie tworzenia barwnika decydującego o zdolności widzenia o zmierzchu.

Witamina E chroni przed szkodliwym działaniem nadmiernych ilości związków o silnych właściwościach utleniających oraz zapobiega hemolizie czerwonych krwinek. Łączne zastosowanie witaminy A i witaminy E zwiększa działanie ochronne przed wolnymi rodnikami tlenowymi uszkadzającymi komórki organizmu i przyspieszającymi proces ich starzenia.

WSKAZANIA:

Leczenie niedoborów witaminy A i witaminy E objawiających się:

niedowidzeniem zmierzchowym

zaburzeniami wzrostu

długotrwałym nieprawidłowym odżywianiem

zaburzeniami w przemianie materii

zmniejszeniem odporności organizmu na zakażenia

zmianami chorobowymi nabłonków i błon śluzowych

Wspomagająco:

w chorobach układu krążenia (chorobie niedokrwiennej serca, nadciśnieniu tętniczym, zakrzepowym zapaleniu żył)

w profilaktyce chorób, których etiologia związana jest z "wolnymi rodnikami" np. miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca, nowotwory, szczególnie u osób przebywających w skażonym środowisku, narażonych na stres lub u palaczy

w profilaktyce miażdżycy naczyń

w retinopatii miażdżycowej i nadciśnieniowej

w niedokrwistości hemolitycznej

w cukrzycy

w kolagenozach.

DAWKOWANIE:

Profilaktycznie: dorośli i dzieci powyżej 15 roku życia: 1 lub 2 kapsułki dziennie.

Lecznico: w stanach niedoboru witamin A i E dawkowanie ustala lekarz.

SKŁAD:

1 kapsułka: 2500 j.m. palmitynianu retynolu; 200 mg octanu all-rac- α -tokoferylu.

OSTRZEŻENIA:

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

